Gesuch für eine kommunale Brandschutzbewilligung

Gemeinde			
Bauvorhaben			
Standort			
Strasse:		Neubau	
	Gebäude-Nr.:	Anbau	
		Ombau	
Eigentümer/Ges	suchsteller		
Bauherrschaft:			
Strassen Nr.:			
Ort:	_ v		
	Telefon:		
	×		
Grundeigentümer:	Telefon:		
Grundeigentümer: Strasse Nr.:	×		
Strasse Nr.:			
Strasse Nr.: Ort:			
Strasse Nr.: Ort:	Telefon:		

Gesuchsunterlagen ⇒ Dem Gesuch ist beizulegen (1fach)

- Situationsplan / Massstab 1:500 (Katasterauszug)
- Grundrisspläne
- Schnitt- und Fassadenpläne
- Wenn vorhanden die Zulassungsunterlagen allfälliger Feuerungsanlagen, Abgasanlagen usw.
- Wenn vorhanden Brandschutzkonzept (Eintrag der vorgesehenen Brandschutzmassnahmen wie Fluchtwege, Brandabschnitte usw.)

Beschreibung der Baute						
Zweck (Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Garage, Verkauf, Landwirtschaft usw.)						
 Gesamthöhe in Meter 	technisch hedingte Dachaufbaute					
Höchste Punkte der Dachkonstruktion	technisch bedingte Dachaufbaute Höchste Punkte der Dachkonstruktion					
	Gesamthöhe h					
	Gesamthöhe h					
	6					
tiefster Punkt auf massgebendem Terrain unter der Firstlinie	massgebendes Terrain tiefster Punkt auf massgebendem Terrain unter der Dachfläche					
	agen und Einstellhallen in m²					
	etrieben, Lagerplätze, Lagerflächen pro Stockwerk in m ²					
	chäften und Bürobauten in m²	***************************************				
-	onenbelegung Anzahl Personen	***************************************				
Das Volumen vom Okon	omietrakt (Scheune/Stall) in m ³					
Baukonstruktion						
^						
Aussenwände:						
Innenwände:						
inneriwaride.						
Fassadenverkleidungen:						
1 abbadon von Moradingon.						
Deckenkonstruktion:						
Bedachung:						

Gebäudeinhal	t							
Lagergut	Diesel	⇔ Menge in Liter						
	Benzin	⇔ Menge in Liter						
	Heizöl	⇔ Menge in Liter						
	Gasflaschen	⇔ Anzahl und Menge in Liter						
Brandschutze	inrichtungen							
Vorhandene bez	. vorgesehene bra	andschutztechnische Einrichtungen (Nasslöschposten, Handfeuerlöscher usw.).						
Hydrant vorband	len □ ja	□ nein Abstand zum Gebäude in Meter						
riyurani vomanu	len 🗆 ja	Abstatid Zufff Gebaude iff Meter						
Feuerungs- und Abgasanlagen								
3	ia Abgasainag	en						
		en						
Art des Heizsys								
Art des Heizsys								
Art des Heizsys Fabrikat	tems							
Art des Heizsys Fabrikat Leistung in kW VKF Zulassungs	tems							
Art des Heizsys Fabrikat Leistung in kW VKF Zulassungs Abgasanlage	-Nr.							
Art des Heizsys Fabrikat Leistung in kW VKF Zulassungs	-Nr.							
Art des Heizsys Fabrikat Leistung in kW VKF Zulassungs Abgasanlage VKF Zulassungs	-Nr.							
Art des Heizsys Fabrikat Leistung in kW VKF Zulassungs Abgasanlage VKF Zulassungs Weitere Feuerung	-Nr.							
Art des Heizsys Fabrikat Leistung in kW VKF Zulassungs Abgasanlage VKF Zulassungs	-Nr.							
Art des Heizsys Fabrikat Leistung in kW VKF Zulassungs Abgasanlage VKF Zulassungs Weitere Feuerung	-Nr.							
Art des Heizsys Fabrikat Leistung in kW VKF Zulassungs Abgasanlage VKF Zulassungs Weitere Feuerun Fabrikat	-Nr. -Nr.							
Art des Heizsys Fabrikat Leistung in kW VKF Zulassungs Abgasanlage VKF Zulassungs Weitere Feuerun Fabrikat Leistung in kW VKF Zulassungs	-Nr. -Nr.							
Art des Heizsys Fabrikat Leistung in kW VKF Zulassungs Abgasanlage VKF Zulassungs Weitere Feuerun Fabrikat Leistung in kW	-NrNr.							

Bei Produkten die von einer harmonisierten europäischen Norm erfasst sind, entscheidet die Brandschutzbehörde über den Einsatz. Für die Beurteilung ist uns die Leistungserklärung in deutscher Sprache mit den Grundanforderungen für den Brandschutz einzureichen. Der Hersteller muss zudem die werkseitige Produktekontrolle (Aufstellungsanleitung, Einbauanleitung) nachweisen. Eventuell sind uns auch die Prüfatteste der notifizierten Prüfstelle zur Verfügung zu stellen.

Allgemein				
Dienstbarkeitsvertrag:	Als Alternative zur Einhaltung des halben Schutzabstandes zur Parzellengrenze kann sofern der Eigentümer der Nachbarparzelle einverstanden ist ein Dienstbarkeitsvertrag (Grundbucheintrag) erstellt werden. Im Dienstbarkeitsvertrag (Grundbucheintrag) muss speziell erwähnt sein, dass der Eigentümer der Nachbarparzelle sich bewusst ist, dass er bei einem Bauvorhaben seinerseits eine erhöhte Brandschutzauflage zu erfüllen hat. Der Dienstbarkeitsvertrag ist zwingend im Grundbuch einzutragen und uns ein Exemplar zuzustellen.			
Anwendung und Kennzeichnung:	 Beim Entscheid über die Anwendung von Brandschutzprodukten stützt sich die Brandschutzbehörde auf folgende Nachweise a) Bei Bauprodukten, welche von einer harmonisierten europäischen Norm er sind oder für welche eine europäische technische Bewertung ausgestellt worden ist, auf Leistungserklärungen zur Grundanforderung "Brandschutz" gemäss Bauproduktegesetz. b) Bei allen anderen Produkten auf Prüfnachweise, Zertifikate und Konformitätsnachweise akkreditierter Prüf- und Zertifizierungsstellen sowie das VKF-Brandschutzregister. 	п		
Baukosten				
(ohne Land, Nebenkosten)	Fr.			
Bemerkung				
Bestätigung				
Datum:	Unterschrift:			
Kosten der Brandschutzbewil	ligung			
	gg			
	BetragFr.			
	MwSt. Fr.			
	Total Fr.			